

Pelkosenniemen Lönsjäavan ja Kairinaavan lintutakseeraus

Takseeraajat: ILKKA HEIKKINEN+ILPO KURONEN+SIMO SOINI
"Ovissa" TEEMU RANHIVAARA

Havainnot on tehty Lönsjäavan Keitaalla ja Koivuletolla, Kairinaavalla ja niiden ympäristössä. Takseeraus suoritettiin 2.6-19.6.1973. Tarkoituksena oli saada aineistoa suunnitteilla olevaa Kemihäaran altaan rakentamista vastaan.

Takseeraajat olivat kiinnostuneet lähinnä suolinnuista, minkä vuoksi muutamia tavallisia lajeja ei laskettu.

Takseerauksessa käytettiin ns. kartoitusmenetelmää, joka on selostettu Olli Järvisen "Suolinnusten tutkimuksen oppaassa".

LÄMSÄNAAPA:

K e i d a s s u o n näättyyypeinä ovat rimpisuo ja reunarämä. Takseerausalue käsitti molempia.

Pesivät lajit: Ana pla, Ayt ful, Ans fab, Tri gla, Phi pug, Ant nra, Mot fla

Enävarmasti: Cha hia, Cha apr

K o i v u l e t t o on rimpileuttoja ja koivulettokorpea.

Pesivät lajit: Lym min, Tri gla, Lim fal, Phi pug, Tur mus, Phy tro, Ant nra, Mot fla, Fri mon, Emb pus, Emb sch

Epävarmasti: Gru gru

L a j i l u e t t e l o

Lajiluetelossa on myös Kairinaavan havainnot, joita ei tarkemmin eriteltyinä ollut käytettävissä. Suo on hyvin vetelä sapa.

Gav arc	8.6	2	But but	3.6	1
Ana pla	6.6	pesä, 7 munaa		11.6	1
	16.6	18♂ + 2♀	But sn	3.6	1
	19.6	2 pesä	B but/ver	3.6	1
Ana cre	4.6	pesi, 9 munaa	But lag	13.6	1
	16.6	35-40♂	Acc gen	3.6	1♀ + 1
Ana que	16.6	l&em. parv.		4.6	1♂
Ana pen	6.6	1♂		11.6	1
Ana acu	6.6	5♂ + 1♀		13.6	1
	7.6	6♂	Per ani	8.6	1
Ayt ful	8.6	3♂	Cir cya	5.6	2♂
	16.6	3♂ + 2♂♀		6.6	1♂ + 1♀
	16.6	pesä, 8 munaa	Pan hal	15.6	2
Buc gla	16.6	5♀ + 1♀ + 2♀	Fal tin	3.6	2
Mer ser	8.6, 11.6	ja 13.6 1♀	Lag lag		
Mer alb	6.6	2♂♀ + 1♀	Lyr tet	3-4.6	paljon hav.
	7.6	1♀	Tet uro	4.6	soidinta
	8.6	1♂		12.6	pesä, 4 munaa
Ans fab	Lajista tehtiin havaintoja näivittäin, mm.		Gru gru	3.6	1♀
	3.6	pesä, 3 munaa		4.6	4 + 3 + 1
	"	4 "		5.6	3
	"	4 "		6.6	3
	5.6	28		7.6	1♂♀ + 1
	8.6	37		8.6	7.6
	16.6	26 + 2		13.6	2♂♀
		pesä, 2 v + 1 m		15.6	1♂
		" , 5 v + 1 m		16.6	1
		" , 7 v	Van van	19.6	1
Cyg cyg	3.6	2 + 1		3.6	1 + 1
	5.6	3		4.6	2 + 2
	6.6	4j + 3j + 2 + 3		6.6	3 + 1
	8.6	2 + 2		11.6	1
				14.6	1
				15.6	1♂♀
				16.6	2

Cha hia	jatkuvasti 3 yks.	Pic tri	15.6	1♂
	Lämsänaavalla 6 yks.	Ala arv	4.6	1 laulava
Cha apr	3.6 4 havaintoja "harvakseltaan"	Cra inf		"siellä tiällä"
Cap gal	14.6 6 "laulavaa" paljon havaintoja	Tur mer	12.6	1 laulava
Lym min	16.6 3 "laulavaa" vähän havaintoja	Sax rub	14.6	1 "
Num arq	3.6 1 6.6 4♂?	Ius sve		2 lauluhan.
	7.6 1	Eri rub		1
Num pha	16.6 1 + 1 "vähän"	Phy tro	4.6	4 laulavaa
Tri och	13.6 1		6.6, 7.6, 8.6 hav.	laulavista yksilöistä
Tri ery	8.6 12 + 2 "laulavaa" "joka paikassa"	Mot alb	"yksittäisiä hav."	
Tri neb	4 yksinäistä lintua	Bom car	3 havaintoa	
Lim fal	6.6 10 "laulavaa" "joka paikassa"	Lan exc	13.6	1 tapettu
Pha lob	6.6 16	Car spi	17.6	3-5
	16.6 4 + 3 + 1♂? havaintoja "kohtal."	Lox leu	4.6	1
Jar arg	6.6 2 + 1j + 1	Fri coe		"joka paikassa"
Jar can	6.6 1 pesä	Emb rus	5.6	1♂
	7.6 1		9.6	1♂
Jar rid	3.6 7		14.6	1
	6.6 3 + 3j + 1j		15.6	1♂ + 1♀
	6.6 pesä, 3 munaa.		19.6	1 + n.10 vrk
	7.6 4 hautovaa + pesä 4m.	Emb pus	4.6	vanha poikue
Ste par	"joka puolella"		6.6	1 laul.+3 laul.
Asi fla	4.6 1		7.6	1
	12.6 1		9.6	2 laulavaa
	16.6 1 syöty		14.6	1♂+ 3 laulavaa
			15.6	1♂+ 1 laulava
			16.6	1 laulava
			16.6	7 laulavaa + pesä, 6 munaa
				muut hav. ?

LOISKÄRPÄSTOUKKIA västyräkin ja kirjosienon poikasissa

Subkutaanisia eli ihmalla asustavia loiskärpästoukkia tavattiin viidellä poikasella kuudesta yhdessä vesässä Pellon Luovasaaren laidalla 24.VI. Myöhemmin löytyi samanlainen tanaus yhdellä kirjosienon poikasella. Tri NUORTEVAN käsityksen mukaan tämäntapainen havainto on neljäs Suomessa ja harvinainen koko Euroopassa.

Jorma Halonen

1-vuotias sukukypsä kottarainen Pellossa

Munapesye 28 kottaraispöntössä (~72 19:ssä). Yhdessä pöntössä oli poikasten turvana viime vuonna viereisestä (n. 15 m:n päässä olevasta) pöntöstä rengastettu naaras. Suomessa kottaraiset ovat vain poikkeuksellisesti sukumuolipypsiä 1-vuotiaina.

Jorma Halonen

Törnäpääsky pesi "pöntössä"

Törnäpääsky pesi onnistuneesti jätevesikanavan laitaan unoitetussa erikoispöntössä Kemin Pajusaarella.

Veikko Rantamäki

- 3 -
L I N T U H A V A I N T O J A

KUIKKA (*Gavia arctica*)

- Pello. Pesä Nuasjärvellä 30.6 1 vastak. pull. + 1 muna (JH).
- Simo. Martimojärvellä 1♂♀ 17.6 (VK & PR).

KAAKKURI (*Gavia stellata*)

- Tornio. Pirkkiön Ruonajärvellä pesi 1♂♀. Pesimälammen reunassa kulkkee vilkkaasti liikennöity Röyttän satamatie (JY).

SILKKIUIKKU (*Podiceps cristatus*)

- Kemi. Ajoksen Takalahdella pesä (3 munaa) 24.6. Ko. lajin ensimmäinen pesälöytö Kemistä (PR).
- Tornio. 2♂♀pesi Kaupunginlahdella. Kaksi poikasta ei ehtinyt lento-kykyisiksi ennen vesien jäätymistä 13.10. Lienee Suomen vohjoisin pesintä?

1♂♀ oleskeli koko kesän Tornionjoen suussa Pukulmin lähistöllä (TL).
HEINÄTAVI (*Anas querquedula*)

- Tornio. Pirkkiön Oxössä 25.7 häitäilevä ♀ (JY).

LAPASOTKA (*Aythya marila*)

- Kemi. Sarven saarilla 26.6. 2♂♂. Vähentynyt (PR).

ALLI (*Clangula hyemalis*)

- Simo. Maksniemen Tiironhietan edustalla 2♀♀ 26.7 (JJ).

PILKKASIIPPI (*Melanitta fusca*)

- Kemi. Kanta tuntuu vähenevän saaristossa. 26.6 Sarven saarilla ei yhtiään (PR).

- Kemin mlk. Kirakkajärvellä 17.6 1♂♀ (VK & PR).

- Maksjärvellä 2 yks. 16.6. (MH & TK & VK & VR).

KOTKA (*Aquila chrysaetos*)

- Kemin mlk. 1 juv. 1.6 Ritajärven yläpuolella (TK).

- Rovaniemen mlk. Pesintä Heraselässä (Eino Jauhainen).

HIIRIHAUKKA (*Buteo buteo*)

- Kemin mlk. 1 pari ilmeisesti Elijärven takana (TK).

- Pello. Ilmeisesti yksi pari keskuskylän liepeillä (JH).

PIEKANA (*Buteo lagopus*)

- Inari. Pesä Ivalon Matin tien varressa; kolme poikasta (TH).

- Pello. Kaksi pesälöytöä (n. 3 km väliä), toinen TVL:n kalliolouhoksen jyrkkinteellä (JH).

- 1 pari pesi Kukkolassa (H. Niskala).

VARPUSHAUKKA (*Accipiter nisus*)

- Tornio. Ilmeisesti yksi pari pesi Kokkokankaalla (JY).

MEHILÄISHAUCCA (*Pernis apivorus*)

- Tornio. 22.6 Keisaressa 1 yks. WSW (JY).

RUSKOSUOHAUKKA (*Circus aeruginosus*)

- Tornio. Pesä Karungin Mustajoen ranteheinikossa. Todennäköisesti Suomen vohjoisin pesintä. (Sinikka Inkkinen).

SINISUOHAUKKA (*Circus cyaneus*)

- Kemin mlk. Kirvesjärvellä 18.7 yksi yksilö (VR).

- Tornio. Karungissa "runsaanlaisesti" (S. Inkkinen).

- Sodankylä. 22.7 1♀ + 1♀ (JY).

KALASÄÄSKI (*Pandion haliaetus*)

- Kemin mlk. 31.5 Särkjärvellä 1 yks. (VR).

NUOLIHAUKKA (*Falco subbuteo*)

- Kemi. 8.7 ja 24.7 lensi 1 yks. mereltä pään Kuivanuoroon (P. Vikberg & VR).

- MUUTTOHAUKKA (*Falco peregrinus*)
Tiedossa oli kolme pesää, kaikki 3-munaisia. Kuoriutuneita poikasia tavattiin 2 + 1 + 1.

AMPUHAUKKA (*Falco columbarius*)

- Kemin mlk. 16.6 Särkjärvellä 1 yks. (MH & VK & VR).

- Tornio. 29.7 Suensaaressa 1 yks. W (JY).

NOKIKANA (*Fulica atra*)

- Rovaniemen mlk. Hirvaalla ruokaileva yksilö 6-7.6 (A & MK).

MERIHARAKKA (*Haematopus ostralegus*)

- Kemi. 1.7 Pajusaaressa 17 yksilöä (VR).

- Kilisaarilla n. 2 km päässä merenrannasta 11.7 pari. Paikalta löytyi kuollut poikanen (VR).

PIKKUTYLLI (*Charadrius dubius*)

- Kemi-Tornio. Tavattu yhä uusilta tekobiotopeilta. Pesiviä nareja Kemissä n. 20. Torniossa lienee samaa luokkaa.

PUNAJAIKAVIKLO (*Tringa totanus*)

- Kemi. Lievää "mantereistumista"? Karjalahdella 16.7 (PR).

- Kemin mlk. 3.6 soidinääntelyä Nuottijärvellä (rannikolle 6 km) (PR).

MUSTAVIKLO (*Tringa erythropus*)

- Kemin mlk. Kirvesaavalla 24.6 kiihkeästi varoitteleva yks. (VR). Boljunaavalla 17.6 4-5 häitäilevää paria. Yksi poikue löytyi (VK&PR).

RANTAKURVI (*Xenus cinereus*)

- Kemi. 5 pesää, joista yksi Maasavessa n. 15 km mantereesta. Poikaset kuoriutuvat 23.6 - 7.7 (N. Fritzen, JJ, VR, PR).

JÄNKÄSIRRÄINEN (*Limicola falcinellus*)

- Kolari. 1 yks. soidinlennossa Karhuvuomassa 2.7 (JH).

VESIPÄÄSKY (*Phalaropus lobatus*)

- Kemi. Voimakkaasti häitäileviä pari Pitkäletossa 24.6 (PR).

PIKKULOKKI (*Larus minutus*)

- Simo. Yksi nuori yks. Tiironhietan edustalla 26.7 (JJ).

NAURULOKKI (*Larus ridibundus*)

- Kemi. Lanin läänin suurimmasta (?) koloniasta (200-300) tuhosii myrsky suuren osan. Sen jäljiltä löytyi 16.6 n. 100 munaa ja 85 kuollutta poikasta (PR).

KALATIIRA (*Sterna hirundo*)

- Kolari. Suomen pohjoisin (?) pesä Kurtakkojärvellä (JH).

LAPINTIIRA (*Sterna paradisaea*)

- Pello. Ei yhtään varmaa havaintoa! (JH).

SEPELKYYHKY (*Columba palumbus*)

- Kittilä. 22.6 Alakittilässä 2 yks. w (TH).

TURKINKYYHKY (*Streptopelia decaocto*)

- Kemi. Sauvosaarella 5 yks. heinä-syyskuussa (PR ym.).

HUUHKAJA (*Bubo bubo*)

- Kemin mlk. Sivakkavaaran maastossa 1 yks. 16.6 lähtien alkutalveen asti (MH & TK ym.).

HIIRIPÖLÖ (*Surnia ulula*)

- Simo. Mustia-aavan lähistöllä 5-6 yks. lentopoikue 24.6 (VR).

HELMIPÖLÖ (*Aegolius funereus*)

- Kemi. Pesilöytö lentokentän lähistöltä (MH & TK & VR).

- Kemin mlk. Pesälöydöt Särki- ja Maksjärveltä (MH & TK & VK & VR).

VIIRUPÖLÖ (*Strix uralensis*)

- Pello. 1 yks. Lampsijärvellä 30.6 (JH).

PIKKUTIKKA (*Dendrocopos minor*)

- Kolari. Pesä ja häitäilevä emo 2.7 Otusmaassa (JH).

POHJANTIKKA (*Picoides tridactylus*)

- Simo. Pesä Koivujärvellä; asutulle petol. vesälle n. 40 m (VR).

PALOKÄRKI (*Dryocopus martius*)

- Kolari. Pesä 25 m:n korkeudella radiouhelinmastossa (M. Rauhala).

KÄENPIIKA (*Jynx torquilla*)

- Pello. Kylävaaran rinteellä häntelevä yks. 9.6 (A & MK).

RÄYSTÄSPÄÄSKY (*Delichon urbica*)

- Tornio. Viihentynyt viime vuosina, esim. Pirkkiössä 50:stä 5 variin (JY).

KUHANTEITTÄJÄ (*Oriolus oriolus*)

- Kemi. Kivistolla yksi häntelevä yksilö 21.6 (JJ).

NAAKKA (*Corvus monedula*)

- Tornio. Etukarin saarella yksi yks. N. 30.7 (PY).

TÖYHTÖTIAINEN (*Parus cristatus*)

- Pello. Häntelyhavainto Luonvaaralta 17.6 (JH).

MUSTAPASTAS (*Turdus merula*)

- Kemi. Pesä Veitsiluodon makeanvedenaltaan reunaosissa (JJ).

- Tornio. Pirkkiön Niitsaarella 1 pari (JL).

PUNARINTA (*Erythacus rubecula*)

- Kemi. Tukeva kanta (VR). Huomiota herättävän runsaasti (JJ).

- Posio. Korouomassa 2 laulavaa koirasta 10.6 (A&MK&T. Niinivaara).

- Rovaniemen mlk. Muurolassa 2 ja Hirvaalla 1 laulava koiras (A&MK).

- 2 -
- Simo. Yhdellä retkellä jopa lähes 20 laulavaa (JJ).
 - Ylitornio. Raanujärven Isonmaan tien varressa 3.6 (A & MK).
 - VIITAKERTTUNEN** (*Acrocephalus dumetorum*)
 - Kemi. Voimakkaasti laulava yksilö Ajoksen Tuomilahdessa 9.6 iltana. Myöhemmin kuultiin vain lyhyti "katkeltia", viimeksi 27.6. Pesiä ei löytynyt (JJ ym.). Suomen nohjeisin havainto?
 - PENSASKERTTU (*Sylvia communis*)
 - Kemi. Kivikolla lauloi 1 yks. lähes koko heinäkuun ajan. (JJ ym.).
 - HERNEKERTTU** (*Sylvia curruca*)
 - Rovaniemi. Korkalovaarassa laulava koiras 21.5 (AK).
 - Ylitornio. Vietosen Jolman voimalaitoksella laulava koiras 17.6 (AK).
 - TILTALTTE** (*Phylloscopus collybita*)
 - Pello. Laulava lintu Kylävaaralla 11.6 (JH).
 - HIPPIÄINEN** (*Regulus regulus*)
 - Posio. Korouomassa 3 laulavaa yksilöä 10.6 (A&MK&T, Nippala).
 - Rovaniemen mlk. Hirvaan Rajakirasssa laulava yks. 27.5 (A&MK&T, Nippala).
 - Ylitornio. Raanujärvellä ja Vietosessa laulavat yks. 3.6 ja 17.6 (A & MK).
 - LAPINHARAKKA** (*Lanius excubitor*)
 - Pello. Pesintään viittaavaa käyttäytymistä 30.6 Naamijoella (JH).
 - VIHERPEIPPO** (*Chloris chloris*)
 - Pello. 5-7 laulavaa koirasta keskustaa jaman vaiheilla. Yksi pesä löytö, kaksi poikuehavaintoa: 11.6 5 yks. lento-aikeine sairaalalla ja 16.6 6 yks. lento-aikeine kirkon läheillä (JH).
 - VIHERVARPUNEN** (*Carduelis spinus*)
 - Rovaniemi-Ylitornio-Pellen alueella vähissä. (A & MK).
 - Ylitornio. Jolman voimala 1 yks. 17.6 (A & MK).
 - HEMPPO** (*Carduelis cannabina*)
 - Kemi. Ennennäkemietön kesävaellus. Tavattiin koko kesän nikkusarvin, runsaimmillaan heinäkuussa. Yksi pesintään viittaava havainto touko-kesäkuun vaihteesta; emolla tukko valkoista ainesta nokassa (JJ & PR).
 - URPIÄINEN** (*Carduelis flammea*)
 - Rovaniemi-Ylitornio-Pello. Vähän. Esim. Pellossa 9.6 vedetyllä 5 km:n arviolinjalla pääsaralla 6 yks. ja kuulosaralla 8 yks. (AK).
 - PELTOSIRKKU** (*Emberiza hortulana*)
 - Rovaniemi-Ylitornio-Pellen alueella 1950- ja 1960-luvuilla voimakkaasti romahtanut kanta on lievässä nousussa. Rovaniemellä tavattiin 4 ja Pellen kirkonkylän linja-arvioinnissa 4 laulavaa koirasta.
 - PIKKUSIRKKU** (*Emberiza pusilla*)
 - (A & MK).
 - Tornio. 1 yks. Korttovaarassa 9.8. Vertailukohteena pajusirkku (JY).

Kesä 1973 oli toinen peräkkäinen hellekesä, jolloin sademäärät jäivät vähäisiksi sateiden ollessa väriasiassa kuuroluontoisia. Tämä on selvästi vaikuttanut monen lajin kannan voimistumiseen, mikä selviää jo em. hajahavainnoistakin.

Tuloksia leimaa vielä tietty "linjattomuus", mikä johtuu yhteisten ohjeiden vuutteesta. Vaillinaisinakin havainnot antanevat kuitenkin mielenkiintoista tutkittavaa ja virikkeitä.

Havainnoitsijat:

Kemi: Matti Helske (MH), Juhani Jaakkola (JJ), Tapio Kangas (TK), Veli Koromäki (VK), Veikko Rantamäki (VR), Pentti Rauhala (PR) ym.

Pello: Jorma Halonen (JH).

Rovaniemi: Teemu Hanhivaara (TH), A & M. Komonen (A & M.K.).

Tornio: Yhdysmies Juha Ylimaunu (JY), J. Lantto (JL), Tapio Lipponen (TL), Pekka Ylimaunu (PY) ym., Keviän jälkeen lisää Matti Haapala, Hannu Huhtalo ja Markku Mesilaakso.

Kiitokset havainnoitsijoille!

Koontut Pentti Rauhala

Rantakurviemot lämmittivät poikastensa "kadottua" lähinaapurinsa tylliin poikasia Rytikarissa. Nämä ne kuitenkin pian hylkäsivät.

Juhani Jaakkola